

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2025

KANALIZAČNÍ STOKA: 6213-735311-00600211-3/1-00600211 - Kanalizace Přibice

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK							
Název:	Obec Přibice			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00600211			Telefon:	519432223		
Adresa:	Přibice 348			E-mail:	podatelna@pribice.cz		
	69124 Přibice			DPH:	plátce		
PROVOZOVATEL							
Název:	Obec Přibice			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00600211			Telefon:	519432223		
Adresa:	Přibice 348			E-mail:	podatelna@pribice.cz		
	69124 Přibice			DPH:	plátce		
ZÁKLADNÍ ÚDAJE							
Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):							
Název rozhodujícího majetku:	Kanalizace Přibice			6213-735311-00600211-3/1			
OBYVATELSTVO							
Počet osob s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:							1097
Počet osob připojených stokovou sítí k ČOV:							1070
Počet osob připojených stokovou sítí na volné výusti:							0
NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD							
IČME ČOV, na kterou je stoková síť napojena:	6213-735311-00600211-4/1			Název ČOV:	ČOV Přibice		
IČ vypouštění odpadních vod z příslušné ČOV:	517121			Č.j.povolení k vypouštění OV:	MUPO-21526/2022/ZP/VOL		
Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.03.2027						
BILANČNÍ ÚDAJE							
Vypouštěné odp. vody fakturované do stokové sítě celkem:							
... celkem:	39.352 tis. m3/rok		... z toho domácnosti (splaškové):	38.019 tis. m3/rok			
... z toho ostatní:	1.333 tis. m3/rok		... z toho srážková voda fakturovaná:	0.000 tis. m3/rok			
Odpadní voda předaná jinému provozovateli:							0.000 tis. m3/rok
Odpadní voda převzatá od jiného provozovatele:							0.000 tis. m3/rok
Odpadní voda nefakturovaná (balastní):							0.000 tis. m3/rok
Odpadní voda vypouštěná stokovou sítí přímo do vodního recipientu (volné výusti):							0.000 tis. m3/rok
Odpadní voda odvedená na ČOV:							39.352 tis. m3/rok
Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných výustí celkem (přímo do volného recipientu) (t/rok):							
BSK5	- t/rok	CHSKcr	- t/rok	NL	- t/rok	N NH4	- t/rok
N celk	- t/rok	Fosfor celk	- t/rok	RAS	- t/rok	Rtuť	- t/rok
Kadmium	- t/rok	AOX	- t/rok				
EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE							
Celkové náklady:							0.000 tis.Kč
Jednotkové náklady na kanalizační síť:							7.75 Kč/m3
Cena pro stočné bez DPH:							60.71 Kč/m3
Cena pro stočné s DPH:							68.00 Kč/m3
Poruchy a havárie na kanalizační síti (počet):							2
ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ							
Lokalizace rozhodujícího majetku:							
Název příslušné obce:	Přibice						
Název rozhodující části obce:	Přibice						
Katastrální území:	Přibice						
Počet volných výustí do vodního recipientu:							0
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok ze všech volných výustí celkem:							0
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):							0
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):							0.00
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK							
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací					ze dne	
Jihomoravský	JMK 168367/2024					6.12.2024	
POZNÁMKA							

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2025

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 6213-735311-00600211-4/1-00600211 - ČOV Přibice

Druh stavby: čistírna odpadních vod

VLASTNÍK							
Název:	Obec Přibice			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00600211			Telefon:	519432223		
Adresa:	Přibice 348			E-mail:	podatelna@pribice.cz		
	69124 Přibice			DPH:	plátce		
PROVOZOVATEL							
Název:	Obec Přibice			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00600211			Telefon:	519432223		
Adresa:	Přibice 348			E-mail:	podatelna@pribice.cz		
	69124 Přibice			DPH:	plátce		
ZÁKLADNÍ ÚDAJE							
Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu:	6213-735311-00600211-4/1						
Název rozhodujícího majetku:	ČOV Přibice						
OBYVATELSTVO							
Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	1097						
Počet osob připojených na ČOV:	1070						
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:	532						
BILANČNÍ ÚDAJE							
Množství čištěných odpadních vod (včetně chladicí, klimatizační, balastní, srážkové nefakturované a převzaté vody):							
Čištěná odpadní voda celkem:	78.372 tis. m3/rok	...	z toho domácnosti (splaškové):	38.019 tis. m3/rok			
... z toho průmysl:	0.000 tis. m3/rok	...	z toho zemědělství a ostatní:	1.333 tis. m3/rok			
... z toho srážková fakturovaná:	0.000 tis. m3/rok		Odpadní voda převzata:	0.000 tis. m3/rok			
Z čištěných celkem pouze mechanicky:	0.000 tis. m3/rok		... z toho mechanicko-biologicky:	78.372 tis. m3/rok			
... z toho technologií dočišťování (terciární):	0.000 tis. m3/rok						
Množství čištěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (vypočetem):	39.020 tis. m3/rok						
Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:							
BSK5	11.641 t/rok	CHSKcr	30.434 t/rok	NL	11.965 t/rok	N NH4	5.640 t/rok
N celk	7.006 t/rok	Fosfor celk	0.609 t/rok	RAS	- t/rok	Rtuť	- t/rok
Kadmium	- t/rok	AOX	- t/rok				
Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:							
BSK5	0.114 t/rok	CHSKcr	1.661 t/rok	NL	0.235 t/rok	N NH4	0.017 t/rok
N celk	1.126 t/rok	Fosfor celk	0.062 t/rok	RAS	- t/rok	Rtuť	- t/rok
Kadmium	- t/rok	AOX	- t/rok				
IČ vypouštění odpadní vody:	517121			Název recipientu:	Jihlava		
Č.j. povolení k vypouštění OV:	MUPO-21526/2022/ZP/VOL			Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.03.2027		
Využití a zneškodnění kalu:				Zanedbatelná produkce kalů:	Ne		
Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:	0.000 t sušiny/rok		Spalování:	0.000 t sušiny/rok			
Kompostování:	0.000 t sušiny/rok		Rekultivace:	0.000 t sušiny/rok			
Skládkování:	0.000 t sušiny/rok		Převoz na jinou ČOV:	7.680 t sušiny/rok			
Převoz na bioplynovou stanici:	0.000 t sušiny/rok						
EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE							
Jednotkové náklady na 1 m3 vyčištěných odpadních vod:	13.280 Kč/m3						
Spotřeba elektrické energie:	48.224 MWh						
ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY							
Název sledované ČOV:	ČOV Přibice						
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:	12						
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0						
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0.0 %						
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK							
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací			ze dne			
Jihomoravský	JMK 168367/2024			6.12.2024			
POZNÁMKA							